

As informações registadas nesta página são essenciais para assegurar a correta identificação do seu carro, as suas especificações e eventuais peças de substituição que possam ser necessárias. Sempre que levar o seu carro a um reparador autorizado MG ou a um centro de assistência devidamente equipado, não se esqueça de apresentar este livro na receção.

Modelo.....

Número de identificação do veículo - VIN.....

Número do motor.....

Número de registo do veículo.....

Data do primeiro registo.....

Data de expiração da garantia.....

O concessionário MG certifica que estes dados estão corretos e que o carro foi cuidadosamente preparado de acordo com as normas da inspeção antes da entrega da MG Motor.

Carimbo do concessionário

Assinatura

Data

GARANTIA.....	1
PLANO DO INTERVALO DE ASSISTÊNCIA	2
PÁGINAS DE REGISTO DE SERVIÇO	10
LIVRO DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO	11
REGISTO MANUT. NORMAL E REPAR.VEÍCULO.....	12
REGISTO DE INSPEÇÃO ANTIPERFURAÇÃO	18
REGISTO MANUT. ESPECIAL E REPAR.VEÍCULO	24
REGISTO DE SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES SRS.....	30
AÇÕES DE RECOLHA DE SEGURANÇA DO VEÍCULO.....	32
SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍCULO	33

GARANTIA

■ Período da garantia

O período da garantia tem início na data do primeiro registo. A MG cobre o seu novo MG Electric durante 84 meses ou 150 000 km (o que ocorrer primeiro). A garantia é transferida para cada novo proprietário desde que não tenha expirado.

■ Período da garantia para os conjuntos principais

A MG Motor comprometeu-se a oferecer um período de garantia de 84 meses ou 150 000 km (o que ocorrer primeiro) para o conjunto de baterias de alta tensão, o motor de propulsão, a unidade de comando do motor inteligente (IMCU) e o controlador do motor do eixo secundário (SAC) (se fizer parte do equipamento) nos componentes principais dos novos veículos elétricos.

Para aceder a uma declaração detalhada das peças e da garantia, consulte o site da MG do país em questão. Para a Europa, vá a www.mgmotor.eu

PLANO DO INTERVALO DE ASSISTÊNCIA

O plano de manutenção recomendado neste manual é o ciclo de manutenção ótimo com base em condições de operação de teste. O "Plano de manutenção normal" ou "Plano de manutenção especial" deve ser executado de acordo com fatores integrados, como as condições da estrada do país e as condições de condução.

A fim de manter o desempenho da bateria de alta tensão, recomenda-se que o cliente efetue regularmente (pelo menos, uma vez por mês) uma carga de igualização, como especificado no manual do utilizador.

■ Plano de manutenção normal

- Condições prévias aplicáveis a este plano

O veículo é operado consistentemente com qualquer carga de passageiros e bagagem dentro dos limites estabelecidos no manual do proprietário;

O veículo é conduzido em estradas apropriadas a velocidades dentro dos limites permitidos por lei;

Os fluidos recomendados são sempre usados.

- Tipos de manutenção

O Plano de manutenção normal é composto por serviços de inspeção dos tipos A e B. Os dois tipos são executados nos intervalos abaixo descritos.

Tipo de manutenção	A	B	A	B	A	B	A	B
Distância (x 1000 km)/ tempo (meses)	24/12	48/24	72/36	96/48	120/60	144/72	168/84	192/96

Nota: Quantidade de quilómetros por mês (o que ocorrer primeiro).

- Pontos da manutenção normal

PLANO DO INTERVALO DE ASSISTÊNCIA

N.º	Ponto de manutenção	Tipo de serviço	
		A	B
Interior e exterior do veículo			
1	Verifique o funcionamento do travão de estacionamento e ajuste como necessário.	●	●
2	Verifique o funcionamento das luzes, das buzinas e dos indicadores de aviso do sistema.	●	●
3	Verifique o funcionamento e a precisão dos limpa-para-brisas, dos lava-vidros e dos limpa-vidros quanto a danos - se os bicos do lava-vidros forem ajustáveis, ajuste-os se necessário.	●	●
4	Verifique o estado e o funcionamento dos cintos de segurança.	●	●
5	Verifique o funcionamento do A/C.	●	●
6	Substitua o filtro do ar condicionado.		●
7	Verifique o estado e o funcionamento dos bancos.	●	●
8	Verifique o estado do engate de segurança do capot, o fecho da tampa do porta-bagagens, os fechos das portas, as dobradiças, as portas, etc., elimine sujidade e detritos e aplique massa lubrificante como necessário.	●	●
Compartimento dianteiro e porta-bagagens			

PLANO DO INTERVALO DE ASSISTÊNCIA

N.º	Ponto de manutenção	Tipo de serviço	
		A	B
1	Verifique a ligação e o estado da bateria de 12V.	•	•
2	Verifique a cablagem de alta tensão quanto a encaminhamento correto, interferência, desgaste ou danos.	•	•
3	Verifique o nível do detergente lava-vidros e ateste se necessário.	•	•
4	Verifique o nível do fluido dos travões e ateste se necessário.	•	•
5	Verifique o estado da tubagem do sistema de arrefecimento e as peças de ligação.	•	•
6	Verifique o nível e a concentração de líquido de arrefecimento e ateste se necessário.	•	•
7	Verifique o estado e o funcionamento do sistema de ar condicionado, incluindo o compressor, as condutas, o condensador, etc., e limpe as superfícies relevantes se necessário.	•	•
8	Verifique o estado e o funcionamento do servofreio.	•	•
Debaixo do veículo			
1	Verifique o aspeto dos conectores de alta/baixa tensão para confirmar se há ou não danos na superfície e se a instalação está ou não bem feita.	•	•

PLANO DO INTERVALO DE ASSISTÊNCIA

N.º	Ponto de manutenção	Tipo de serviço	
		A	B
2	Verifique a cablagem de alta/baixa tensão quanto a interferência mútua, desgaste ou danos.	•	•
3	Verifique a válvula de ventilação do conjunto de baterias de alta tensão e quanto a danos e veja as marcas de instalação para controlar eventuais deslocamentos.	•	•
4	Verifique o estado, a instalação e a segurança da chave seccionadora de serviço manual.	•	•
5	Verifique a posição de montagem da mola do tubo de água de arrefecimento para garantir uma vedação fiável.	•	•
6	Verifique as marcas de instalação de todos os parafusos de montagem do conjunto de baterias de alta tensão e veja se estão apertados.	•	•
7	Verifique o compartimento das baterias de alta tensão (incluindo o suporte) quanto a sinais de fissuras, danos ou deformação.	•	•
8	Verifique o estado e a segurança do fio de terra do conjunto de baterias de alta tensão e substitua se necessário.	•	•
9	Examine as pastilhas de travão dianteira e traseiras, os discos e as pinças quanto a desgaste e danos. Substitua se necessário.	•	•

PLANO DO INTERVALO DE ASSISTÊNCIA

N.º	Ponto de manutenção	Tipo de serviço	
		A	B
10	Verifique o estado e a segurança dos tubos e das mangueiras dos travões. Verifique se as mangueiras não estão torcidas ou vincadas.	•	•
11	Verifique os rolamentos das rodas e os foles do veio de transmissão.	•	•
12	Verifique os sistemas de suspensão e direção quanto a fugas ou desgaste.	•	•
13	Verifique os pneus prestando atenção à profundidade da banda de rodagem, se há sinais de danos, deformação ou desgaste irregular dos pneus, incluindo o pneu sobresselente (se equipado). Verifique os dados do alinhamento das quatro rodas e faça a rotação das rodas dianteiras e traseiras como apropriado.	•	•
14	Verifique a pressão dos pneus e, se for necessário, ajuste, incluindo o pneu sobresselente (se equipado).	•	•
15	Verifique os parafusos e as porcas do chassis e do subchassis quanto a danos e segurança e substitua como necessário.	•	•
16	Verifique o nível do fluido da caixa de velocidades elétrica e, se for necessário, acrescente até ao nível padrão.	•	•
17	Verifique o suporte de montagem da caixa de velocidades elétrica.	•	•

PLANO DO INTERVALO DE ASSISTÊNCIA

N.º	Ponto de manutenção	Tipo de serviço	
		A	B
Depois da manutenção e da reparação			
1	Use o software de diagnóstico para repor o indicador do intervalo de manutenção. Verifique e apague os códigos de falha, bem como o funcionamento dos sistemas de comando.	●	●
2	Verifique a versão de software das unidades eletrónicas de comando e faça o upgrade para a versão mais recente, se estiver disponível.	●	●
3	Verifique o estado de igualização do conjunto de baterias de alta tensão e recomende ao utilizador que faça um carregamento de igualização como necessário.	●	●
4	Faça a prova de estrada e verifique o funcionamento do sistema elétrico, dos travões, da direção e de outros sistemas.	●	●

PLANO DO INTERVALO DE ASSISTÊNCIA

- Pontos da manutenção especial

N.º	Ponto	Intervalo de manutenção
1	Fluido da caixa de velocidades elétrica	Substitua a cada 96 000 km.
2	Fluido dos travões	Substitua a cada 2 anos.
3	Líquido de arrefecimento	Substitua a cada 4 anos ou 96 000 km ou 60 000 milhas, o que ocorrer primeiro.

■ Plano de manutenção especial

- Condições

O plano de manutenção especial aplica-se quanto o veículo é operado consistentemente numa das seguintes condições.

- Conduzido frequentemente a temperaturas inferiores a 0 °C ou superiores a 40 °C.
- Sujeito frequentemente a aceleração ou desaceleração rápida ou conduzido a altas velocidades.
- Muitas vezes estacionado em ambientes húmidos ou conduzido em estradas com água acumulada.
- Condução em áreas montanhosas.
- Usado para finalidades especiais como táxi, carro da polícia ou transporte de carga.

- Pontos

PLANO DO INTERVALO DE ASSISTÊNCIA

1. O fluido dos travões deve ser mudado a cada 40 000 km ou uma vez por ano (o que ocorrer primeiro) se o veículo for conduzido sobretudo em áreas montanhosas ou acidentadas e os travões estiverem a ser constantemente usados ou em ambientes molhados ou húmidos.
2. Se o veículo for conduzido em áreas com muito pó ou areia, verifique o elemento filtrante do A/C a cada 5000 km e substitua-o como necessário.
3. As pastilhas e os discos de travão devem ser verificados mais frequentemente se o veículo for conduzido sobretudo em áreas montanhosas ou acidentadas e os travões estiverem a ser constantemente usados.
4. Inspeção os pontos da coluna B sempre que o veículo for à oficina para manutenção ou consulte um reparador autorizado da MG.

PÁGINAS DE REGISTO DE SERVIÇO

As páginas seguintes permitem um registo completos dos serviços de rotina.

Estas informações são importantes e podem afetar o seu direito à garantia. Veja sempre se a página indicada do registo de serviço é carimbada e assinada depois de cada ida à oficina.

LIVRO DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO

Depois de registado o último serviço, deve encomendar um documento de substituição junto do seu reparador da MG Motor ou de um centro de assistência bem equipado para continuar a manter um registo preciso do historial de serviço do seu carro.

Lembre-se de transferir os dados registados em "Dados do veículo" para o seu livro de substituição.

REGISTO MANUT. NORMAL E REPAR.VEÍCULO

Primeiro serviço previsto			
Tipo de serviço A		Tipo de serviço B	
Assinatura			
Leitura do odómetro		Data	
Mudança do fluido dos travões		Mudança do líquido de	
Inspeção do equilíbrio do ESS		arrefecimento	

Serviço previsto			
Tipo de serviço A		Tipo de serviço B	
Assinatura			
Leitura do odómetro		Data	
Mudança do fluido dos travões		Mudança do líquido de	
Inspeção do equilíbrio do ESS		arrefecimento	

Serviço previsto			
Tipo de serviço A		Tipo de serviço B	
Assinatura			
Leitura do odómetro		Data	
Mudança do fluido dos travões		Mudança do líquido de	
Inspeção do equilíbrio do ESS		arrefecimento	

Serviço previsto			
Tipo de serviço A		Tipo de serviço B	
Assinatura			
Leitura do odómetro		Data	
Mudança do fluido dos travões		Mudança do líquido de	
Inspeção do equilíbrio do ESS		arrefecimento	

REGISTO MANUT. NORMAL E REPAR.VEÍCULO

Serviço previsto		
Tipo de serviço A	Tipo de serviço B	
Assinatura		
Leitura do odómetro	Data	
Mudança do fluido dos travões	Mudança do líquido de	
Inspeção do equilíbrio do ESS	arrefecimento	

Serviço previsto		
Tipo de serviço A	Tipo de serviço B	
Assinatura		
Leitura do odómetro	Data	
Mudança do fluido dos travões	Mudança do líquido de	
Inspeção do equilíbrio do ESS	arrefecimento	

Serviço previsto		
Tipo de serviço A	Tipo de serviço B	
Assinatura		
Leitura do odómetro	Data	
Mudança do fluido dos travões	Mudança do líquido de	
Inspeção do equilíbrio do ESS	arrefecimento	

Serviço previsto		
Tipo de serviço A	Tipo de serviço B	
Assinatura		
Leitura do odómetro	Data	
Mudança do fluido dos travões	Mudança do líquido de	
Inspeção do equilíbrio do ESS	arrefecimento	

REGISTO MANUT. NORMAL E REPAR.VEÍCULO

Serviço previsto			
Tipo de serviço A		Tipo de serviço B	
Assinatura			
Leitura do odómetro		Data	
Mudança do fluido dos travões		Mudança do líquido de	
Inspeção do equilíbrio do ESS		arrefecimento	

Serviço previsto			
Tipo de serviço A		Tipo de serviço B	
Assinatura			
Leitura do odómetro		Data	
Mudança do fluido dos travões		Mudança do líquido de	
Inspeção do equilíbrio do ESS		arrefecimento	

Serviço previsto			
Tipo de serviço A		Tipo de serviço B	
Assinatura			
Leitura do odómetro		Data	
Mudança do fluido dos travões		Mudança do líquido de	
Inspeção do equilíbrio do ESS		arrefecimento	

Serviço previsto			
Tipo de serviço A		Tipo de serviço B	
Assinatura			
Leitura do odómetro		Data	
Mudança do fluido dos travões		Mudança do líquido de	
Inspeção do equilíbrio do ESS		arrefecimento	

REGISTO MANUT. NORMAL E REPAR.VEÍCULO

Serviço previsto		
Tipo de serviço A	Tipo de serviço B	
Assinatura		
Leitura do odómetro	Data	
Mudança do fluido dos travões	Mudança do líquido de	
Inspeção do equilíbrio do ESS	arrefecimento	

Serviço previsto		
Tipo de serviço A	Tipo de serviço B	
Assinatura		
Leitura do odómetro	Data	
Mudança do fluido dos travões	Mudança do líquido de	
Inspeção do equilíbrio do ESS	arrefecimento	

Serviço previsto		
Tipo de serviço A	Tipo de serviço B	
Assinatura		
Leitura do odómetro	Data	
Mudança do fluido dos travões	Mudança do líquido de	
Inspeção do equilíbrio do ESS	arrefecimento	

Serviço previsto		
Tipo de serviço A	Tipo de serviço B	
Assinatura		
Leitura do odómetro	Data	
Mudança do fluido dos travões	Mudança do líquido de	
Inspeção do equilíbrio do ESS	arrefecimento	

REGISTO MANUT. NORMAL E REPAR.VEÍCULO

Serviço previsto			
Tipo de serviço A		Tipo de serviço B	
Assinatura			
Leitura do odómetro		Data	
Mudança do fluido dos travões		Mudança do líquido de	
Inspeção do equilíbrio do ESS		arrefecimento	

Serviço previsto			
Tipo de serviço A		Tipo de serviço B	
Assinatura			
Leitura do odómetro		Data	
Mudança do fluido dos travões		Mudança do líquido de	
Inspeção do equilíbrio do ESS		arrefecimento	

Serviço previsto			
Tipo de serviço A		Tipo de serviço B	
Assinatura			
Leitura do odómetro		Data	
Mudança do fluido dos travões		Mudança do líquido de	
Inspeção do equilíbrio do ESS		arrefecimento	

Serviço previsto			
Tipo de serviço A		Tipo de serviço B	
Assinatura			
Leitura do odómetro		Data	
Mudança do fluido dos travões		Mudança do líquido de	
Inspeção do equilíbrio do ESS		arrefecimento	

REGISTO MANUT. NORMAL E REPAR.VEÍCULO

Serviço previsto		
Tipo de serviço A	Tipo de serviço B	
Assinatura		
Leitura do odómetro	Data	
Mudança do fluido dos travões	Mudança do líquido de	
Inspeção do equilíbrio do ESS	arrefecimento	

Serviço previsto		
Tipo de serviço A	Tipo de serviço B	
Assinatura		
Leitura do odómetro	Data	
Mudança do fluido dos travões	Mudança do líquido de	
Inspeção do equilíbrio do ESS	arrefecimento	

Serviço previsto		
Tipo de serviço A	Tipo de serviço B	
Assinatura		
Leitura do odómetro	Data	
Mudança do fluido dos travões	Mudança do líquido de	
Inspeção do equilíbrio do ESS	arrefecimento	

Serviço previsto		
Tipo de serviço A	Tipo de serviço B	
Assinatura		
Leitura do odómetro	Data	
Mudança do fluido dos travões	Mudança do líquido de	
Inspeção do equilíbrio do ESS	arrefecimento	

REGISTO DE INSPEÇÃO ANTIPERFURAÇÃO

Inspeção antiperfuração prevista	
Assinatura _____	
Leitura do odómetro	Data
Reparações previstas	

Inspeção antiperfuração prevista	
Assinatura _____	
Leitura do odómetro	Data
Reparações previstas	

REGISTO DE INSPEÇÃO ANTIPERFURAÇÃO

Inspeção antiperfuração prevista	
Assinatura	
Leitura do odómetro	Data
Reparações previstas	

Inspeção antiperfuração prevista	
Assinatura	
Leitura do odómetro	Data
Reparações previstas	

REGISTO DE INSPEÇÃO ANTIPERFURAÇÃO

Inspeção antiperfuração prevista	
Assinatura _____	
Leitura do odómetro	Data
Reparações previstas	

Inspeção antiperfuração prevista	
Assinatura _____	
Leitura do odómetro	Data
Reparações previstas	

REGISTO DE INSPEÇÃO ANTIPERFURAÇÃO

Inspeção antiperfuração prevista	
Assinatura	
Leitura do odómetro	Data
Reparações previstas	

Inspeção antiperfuração prevista	
Assinatura	
Leitura do odómetro	Data
Reparações previstas	

REGISTO DE INSPEÇÃO ANTIPERFURAÇÃO

Inspeção antiperfuração prevista	
Assinatura _____	
Leitura do odómetro	Data
Reparações previstas	

Inspeção antiperfuração prevista	
Assinatura _____	
Leitura do odómetro	Data
Reparações previstas	

REGISTO MANUT. ESPECIAL E REPAR.VEÍCULO

Registo de manutenção e reparação				
Data	Leitura do odómetro	Nome	Manutenção ou manutenção reparado	Comentários

REGISTO MANUT. ESPECIAL E REPAR.VEÍCULO

Registo de manutenção e reparação				
Data	Leitura do odómetro	Nome	Manutenção ou manutenção reparado	Comentários

REGISTO MANUT. ESPECIAL E REPAR.VEÍCULO

Registo de manutenção e reparação				
Data	Leitura do odómetro	Nome	Manutenção ou manutenção reparado	Comentários

REGISTO MANUT. ESPECIAL E REPAR.VEÍCULO

Registo de manutenção e reparação				
Data	Leitura do odómetro	Nome	Manutenção ou manutenção reparado	Comentários

REGISTO MANUT. ESPECIAL E REPAR.VEÍCULO

Registo de manutenção e reparação				
Data	Leitura do odómetro	Nome	Manutenção ou manutenção reparado	Comentários

REGISTO MANUT. ESPECIAL E REPAR.VEÍCULO

Registo de manutenção e reparação				
Data	Leitura do odómetro	Nome	Manutenção ou manutenção reparado	Comentários

REGISTO DE SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES SRS

Componentes SRS	
Leitura do odómetro	Data
Carimbo do reparador	
Assinatura	

Componentes SRS	
Leitura do odómetro	Data
Carimbo do reparador	
Assinatura	

REGISTO DE SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES SRS

Componentes SRS	
Leitura do odómetro	Data
Carimbo do reparador	
Assinatura	

Componentes SRS	
Leitura do odómetro	Data
Carimbo do reparador	
Assinatura	

AÇÕES DE RECOLHA DE SEGURANÇA DO VEÍCULO

Número da campanha	Data
Ação	
Leitura do odômetro	

Número da campanha	Data
Ação	
Leitura do odômetro	

Número da campanha	Data
Ação	
Leitura do odômetro	

Número da campanha	Data
Ação	
Leitura do odômetro	

Na maioria dos países é obrigatório que os proprietários sejam notificados de defeitos de segurança objeto de uma campanha de retirada de circulação para retificação, sendo informados das medidas que devem tomar.

Se o seu carro for afetado por uma ação de recolha, irá ser contactado e convidado a levá-lo para uma inspeção gratuita.

Se achar que o seu carro deveria ter sido alvo de uma campanha de recolha, deve contactar um reparador autorizado da MG ou um centro de assistência indicado para se informar. As informações sobre os trabalhos realizados no seu carro ao abrigo de uma ação de recolha irão ser registados nesta página.

SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍCULO

Número da campanha	Data
Ação	
Leitura do odômetro	

Número da campanha	Data
Ação	
Leitura do odômetro	

Número da campanha	Data
Ação	
Leitura do odômetro	

Número da campanha	Data
Ação	
Leitura do odômetro	